



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3307

正本

检 验 报 告

报告编号:FQK07331815073

样 品 名 称 : 餐碗

委 托 单 位 : 中国海洋大学

检 验 类 型 : 委托检验

青岛中一监测有限公司



扫码预览报告
QZYJ4-JS-376

青岛中一监测有限公司
Qingdao ZhongYi Monitoring Co., Ltd.

地址: 山东省青岛市崂山区株洲路33号3楼
邮箱: ct-h@ct-h.com 网址: www.zhongyijiance.com
TEL: 86-0532-66750531 66750532



青岛中一监测有限公司

检验报告

报告编号: FQK07331815073

第 1 页 共 2 页

样品名称	餐碗	样品编号	FK071715073
生产日期	2026-07-15	取样地点	餐厅
抽样日期	2026-07-15	抽样单编号	HD-260715029
等级	/	贮存条件	常温
样品数量	50cm ² +500ml	样品状态	正常
委托单位	中国海洋大学		
委托单位地址	山东省青岛市崂山区松岭路 238 号		
被抽样单位	中国海洋大学（崂山校区民族餐厅）		
被抽样单位地址	山东省青岛市崂山区松岭路 238 号		
供应商/生产商	/		
地址	/		
收样日期	2026-07-17	检测周期	2026-07-17 ~ 2026-07-23
检测项目	详见下页		
判定依据	GB 14934-2016		
检验结论	经检验，该样品所检项目符合 GB 14934-2016 的要求。  签发日期: 2026-07-24		
备注	/		

编制: 李贞

审核: 马红伟

批准: 刘英学



检 验 报 告

报告编号: FQK07331815073

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准指标	检测结果	单项判定
1	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)*	GB/T 5750.4-2006 10.1	mg/100cm ²	不得检出	未检出 (<0.0050)	符合
2	大肠菌群	GB 14934-2016 附录 B B.2	/50cm ²	不得检出	未检出	符合
以下空白						

报告结束

声明:

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 检验报告未经本公司书面批准不得复制(全文复制除外), 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起七个工作日内对保质期内样品向检验单位提出, 逾期不予受理。
6. 检验结果仅对本批次送检产品负责。未经本公司同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行宣传。
7. 对于送检样品, 样品信息由委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
8. 除对上述测试本身的技术适当性和专业性在测试费用所涵盖范围和金额内承担义务和责任(若有), 本公司不承担亦不接受任何其他义务或责任。
9. 检测地址: 青岛蓝色生物医药产业园孵化中心 6 号楼 2 层 201、202、203、204、205 和 206 房间。
10. *表示该项目不在 CNAS 的认可范围内。

